

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование изделия	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Масса мм	Ширина в упаковке мм	Глубина в упаковке мм	Высота в упаковке мм	Масса в упаковке мм
C3.AD42	КОМПЛЕКТЫ ДВЕРНЫЕ 42U С ОПОРОЙ НА ШКАФЫ								
C3.AD42	КОМПЛЕКТЫ ДВЕРНЫЕ 42U С ОКНОМ								
C3.AD4201	Комплект дверной C3, 42U, окно, для коридора 750мм, 1 дверь	1500	120	2060	53	2040, 2045	770, 320	50, 100	32, 23
C3.AD4202	Комплект дверной C3, 42U, окно, для коридора 1200мм, 2 двери	2220	120	2060	73	2040, 2040, 2230	640, 640, 320	50, 50, 100	26, 26, 24
C3.AD4203	Комплект дверной C3, 42U, окно, для коридора 1500мм, 2 двери	2500	120	2060	82	2040, 2040, 2500	770, 770, 320	50, 50, 100	28, 28, 28
C3.AD4204	Добор дверной C3, 42U, металлический, 450мм	450	40	2060	12	460	50	2070	14
C3.AD42	КОМПЛЕКТЫ ДВЕРНЫЕ 42U С ОКНОМ								
C3.AD4211	Комплект дверной C3, 42U, прозрачный, для коридора 750мм, 1 дверь	1500	120	2060	45	2040, 2045	770, 320	50, 100	24, 23
C3.AD4212	Комплект дверной C3, 42U, прозрачный, для коридора 1200мм, 2 двери	2220	120	2060	65	2040, 2040, 2230	640, 640, 320	50, 50, 100	22, 22, 24
C3.AD4213	Комплект дверной C3, 42U, прозрачный, для коридора 1500мм, 2 двери	2500	120	2060	76	2040, 2040, 2500	770, 770, 320	50, 50, 100	25, 25, 28
C3.AD4214	Добор дверной C3, 42U, прозрачный, 450мм	450	40	2060	10	460	50	2070	12
C3.AD48	КОМПЛЕКТЫ ДВЕРНЫЕ 48U С ОПОРОЙ НА ШКАФЫ								
C3.AD48	КОМПЛЕКТЫ ДВЕРНЫЕ 48U С ОКНОМ								
C3.AD4801	Комплект дверной C3, 48U, окно, для коридора 750мм, 1 дверь	1500	120	2330	60	2310, 2315	770, 320	50, 100	39, 23
C3.AD4802	Комплект дверной C3, 48U, окно, для коридора 1200мм, 2 двери	2220	120	2330	80	2310, 2310, 2315	640, 640, 320	50, 50, 100	28, 28, 26
C3.AD4803	Комплект дверной C3, 48U, окно, для коридора 1500мм, 2 двери	2500	120	2330	90	2310, 2310, 2500	770, 770, 320	50, 50, 100	32, 32, 28
C3.AD4804	Добор дверной C3, 48U, металлический, 450мм	450	40	2330	15	460	50	2340	17
C3.AD48	КОМПЛЕКТЫ ДВЕРНЫЕ 48U ПРОЗРАЧНЫЕ								
C3.AD4811	Комплект дверной C3, 48U, прозрачный, для коридора 750мм, 1 дверь	1500	120	2330	52	2310, 2315	770, 320	50, 100	31, 23
C3.AD4812	Комплект дверной C3, 48U, прозрачный, для коридора 1200мм, 2 двери	2220	120	2330	72	2310, 2310, 2315	640, 640, 320	50, 50, 100	24, 24, 26
C3.AD4813	Комплект дверной C3, 48U, прозрачный, для коридора 1500мм, 2 двери	2500	120	2330	82	2310, 2310, 2500	770, 770, 320	50, 50, 100	28, 28, 28
C3.AD4814	Добор дверной C3, 48U, прозрачный, 450мм	450	40	2330	13	460	50	2340	15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование изделия	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Масса мм	Ширина в упаковке мм	Глубина в упаковке мм	Высота в упаковке мм	Масса в упаковке мм
С3.АВ42	ЗАГЛУШКИ КОРИДОРА ТОРЦЕВЫЕ 42U								
С3.АВ42	ЗАГЛУШКИ КОРИДОРА ТОРЦЕВЫЕ 42U МЕТАЛЛ								
С3.АВ4201	Заглушка коридора торцевая С3, 42U, металлическая, для коридора 750мм	810	40	2060	20	830	50	2080	22
С3.АВ4202	Заглушка коридора торцевая С3, 42U, металлическая, для коридора 1200мм	1300	40	2060	38	660, 660	50, 50	2080, 2080	20, 20
С3.АВ4203	Заглушка коридора торцевая С3, 42U, металлическая, для коридора 1500мм	1600	40	2060	44	820, 820	50, 50	2080, 2080	23, 23
С3.АВ42	ЗАГЛУШКИ КОРИДОРА ТОРЦЕВЫЕ 42U ПРОЗРАЧНЫЕ								
С3.АВ4211	Заглушка коридора торцевая С3, 42U, прозрачная, для коридора 750мм	810	40	2060	18	830	50	2080	20
С3.АВ4212	Заглушка коридора торцевая С3, 42U, прозрачная, для коридора 1200мм	1300	40	2060	34	660, 660	50, 50	2080, 2080	18, 18
С3.АВ4213	Заглушка коридора торцевая С3, 42U, прозрачная, для коридора 1500мм	1600	40	2060	38	820, 820	50, 50	2080, 2080	20, 20
С3.АВ48	ЗАГЛУШКИ КОРИДОРА ТОРЦЕВЫЕ 48U								
С3.АВ48	ЗАГЛУШКИ КОРИДОРА ТОРЦЕВЫЕ 48U МЕТАЛЛ								
С3.АВ4801	Заглушка коридора торцевая С3, 48U, металлическая, для коридора 750мм	810	40	2330	22	830	50	2350	24
С3.АВ4802	Заглушка коридора торцевая С3, 48U, металлическая, для коридора 1200мм	1300	40	2330	40	660, 660	50, 50	2350, 2350	21, 21
С3.АВ4803	Заглушка коридора торцевая С3, 48U, металлическая, для коридора 1500мм	1600	40	2330	46	820, 820	50, 50	2350, 2350	24, 24
С3.АВ48	ЗАГЛУШКИ КОРИДОРА ТОРЦЕВЫЕ 48U ПРОЗРАЧНЫЕ								
С3.АВ4811	Заглушка коридора торцевая С3, 48U, прозрачная, для коридора 750мм	810	40	2330	20	830	50	2350	22
С3.АВ4812	Заглушка коридора торцевая С3, 48U, прозрачная, для коридора 1200мм	1300	40	2330	36	660, 660	50, 50	2350, 2350	19, 19
С3.АВ4813	Заглушка коридора торцевая С3, 48U, прозрачная, для коридора 1500мм	1600	40	2330	42	820, 820	50, 50	2350, 2350	22, 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование изделия	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Масса мм	Ширина в упаковке мм	Глубина в упаковке мм	Высота в упаковке мм	Масса в упаковке мм
C3.AR1	ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ, П/КАРБОНАТ 6ММ								
C3.AR1001	Панель потолочная C3, 300*750мм	298	910	50	5	320	930	60	6
C3.AR1002	Панель потолочная C3, 600*750мм	598	910	50	8	620	930	60	10
C3.AR1003	Панель потолочная C3, 750*750мм	748	910	50	11	770	930	60	13
C3.AR1004	Панель потолочная C3, 800*750мм	798	910	50	12	820	930	60	14
C3.AR1005	Панель потолочная C3, 300*1200мм	298	1360	50	7	320	1380	60	8
C3.AR1006	Панель потолочная C3, 600*1200мм	598	1360	50	11	620	1380	60	13
C3.AR1007	Панель потолочная C3, 750*1200мм	748	1360	50	13	770	1380	60	15
C3.AR1008	Панель потолочная C3, 800*1200мм	798	1360	50	14	820	1380	60	16
C3.AR1009	Панель потолочная C3, 300*1500мм	298	1660	50	9	320	1680	60	10
C3.AR1010	Панель потолочная C3, 600*1500мм	598	1660	50	14	620	1680	60	16
C3.AR1011	Панель потолочная C3, 750*1500мм	748	1660	50	17	770	1680	60	19
C3.AR1012	Панель потолочная C3, 800*1500мм	798	1660	50	19	820	1680	60	21
C3.AR1101	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 300*750мм	298	810	50	4	320	830	60	5
C3.AR1102	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 600*750мм	598	810	50	7	620	830	60	9
C3.AR1103	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 750*750мм	748	810	50	10	770	830	60	12
C3.AR1104	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 800*750мм	798	810	50	11	820	830	60	13
C3.AR1105	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 300*1200мм	298	1260	50	6	320	1280	60	7
C3.AR1106	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 600*1200мм	598	1260	50	10	620	1280	60	12
C3.AR1107	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 750*1200мм	748	1260	50	12	770	1280	60	14
C3.AR1108	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 800*1200мм	798	1260	50	13	820	1280	60	15
C3.AR1109	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 300*1500мм	298	1560	50	8	320	1580	60	9
C3.AR1110	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 600*1500мм	598	1560	50	13	620	1580	60	15
C3.AR1111	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 750*1500мм	748	1560	50	16	770	1580	60	18
C3.AR1112	Панель потолочная C3 для крепления к стене, 800*1500мм	798	1560	50	18	820	1580	60	20

Артикул	Наименование изделия	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Масса мм	Ширина в упаковке мм	Глубина в упаковке мм	Высота в упаковке мм	Масса в упаковке мм
C3.AR2	ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С АВАРИЙНЫМ ОТКИДЫВАНИЕМ, П/КАРБОНАТ 6ММ								
C3.AR2001	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 300*750мм	298	910	115	5	320	930	130	6
C3.AR2002	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 600*750мм	598	910	115	9	620	930	130	11
C3.AR2003	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 750*750мм	748	910	115	12	770	930	130	14
C3.AR2004	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 800*750мм	798	910	115	13	820	930	130	15
C3.AR2005	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 300*1200мм	298	1360	115	7	320	1380	130	8
C3.AR2006	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 600*1200мм	598	1360	115	12	620	1380	130	14
C3.AR2007	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 750*1200мм	748	1360	115	14	770	1380	130	16
C3.AR2008	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 800*1200мм	798	1360	115	15	820	1380	130	17
C3.AR2009	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 300*1500мм	298	1660	115	9	320	1680	130	10
C3.AR2010	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 600*1500мм	598	1660	115	15	620	1680	130	17
C3.AR2011	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 750*1500мм	748	1660	115	18	770	1680	130	20
C3.AR2012	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 800*1500мм	798	1660	115	20	820	1680	130	22
C3.AR2201	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 300*750мм, для крепления к стене	298	910	115	5	320	930	130	6
C3.AR2202	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 600*750мм, для крепления к стене	598	910	115	9	620	930	130	11
C3.AR2203	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 750*750мм, для крепления к стене	748	910	115	12	770	930	130	14
C3.AR2204	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 800*750мм, для крепления к стене	798	910	115	13	820	930	130	15
C3.AR2205	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 300*1200мм, для крепления к стене	298	1360	115	7	320	1380	130	8
C3.AR2206	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 600*1200мм, для крепления к стене	598	910	115	9	620	930	130	11
C3.AR2207	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 750*1200мм, для крепления к стене	748	910	115	12	770	930	130	14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование изделия	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Масса мм	Ширина в упаковке мм	Глубина в упаковке мм	Высота в упаковке мм	Масса в упаковке мм
C3.AR2208	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 800*1200мм, для крепления к стене	798	910	115	13	820	930	130	15
C3.AR2209	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 300*1200мм, для крепления к стене	298	1360	115	7	320	1380	130	8
C3.AR2210	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 600*1200мм, для крепления к стене	598	910	115	9	620	930	130	11
C3.AR2211	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 750*1200мм, для крепления к стене	748	910	115	12	770	930	130	14
C3.AR2212	Панель потолочная C3 с аварийным откидыванием, 800*1200мм, для крепления к стене	798	910	115	13	820	930	130	15
C3.AR2099	Блок питания для потолочных панелей, с кабелем	240	124	65	1	500	500	100	10
C3.AR1007	Панель потолочная C3, 750*1200мм	748	1360	50	13	770	1380	60	15
C3.AR1008	Панель потолочная C3, 800*1200мм	798	1360	50	14	820	1380	60	16
C3.AR1009	Панель потолочная C3, 300*1500мм	298	1660	50	9	320	1680	60	10
C3.AX	СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ, ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ								
C3.AX3001	Завесы ПВХ C3, ширина 200мм	200	20	2300	2	300	300	220	3
C3.AX3002	Заглушка C3 на шкаф, металл.	800	40	400	3	820	50	420	4
C3.AX3003	Заглушка C3 между шкафами, металлическая	800	40	2270	10	820	50	2280	12
C3.AX3006	Комплект изоляции крыши шкафа, универсальный, гибкий	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
C3.AX3007	Кронштейн для крепления потолочной панели к боковой стене	800	40	40	1	820	50	50	1,2
C3.AX3008	Комплект изоляции переднего цоколя шкафа	800	80	20	0,3	820	100	30	0,4
C3.AX4001	Механический синхронизатор раздвижения дверей C3	200	100	50	0,5	200	100	50	0,5
C3.AX4002	Автоматическая система раздвижения дверей C3	2500	200	100	10	2520	220	120	12
C3.LA2101	Комплект освещения C3 для коридора шириной 750мм	200	20	2300	2	300	300	220	3
C3.LA2102	Комплект освещения C3 для коридора шириной 1200мм	800	40	400	3	820	50	420	4
C3.LA2103	Комплект освещения C3 для коридора шириной 1500мм	800	40	2270	10	820	50	2280	12