



**C3Solutions**



**Минпромторг  
России**

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

# **КАТАЛОГ СЕРВЕРНЫХ ШКАФОВ C3 SOLUTIONS**

[WWW.C3SOLUTIONS.RU](http://WWW.C3SOLUTIONS.RU)



ВЕРСИЯ 0525

# СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ

Серверные шкафы C3 Solutions предназначены для размещения серверного, телекоммуникационного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).

Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха не более 80% при 25°C. Они оптимально вмещают оборудование любой плотности и обеспечивают возможность его охлаждения.

## C3.RM MAJOR

### ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Серверные шкафы серии C3.RM Major являются идеальным решением для эффективной организации сетевой инфраструктуры предприятий и ЦОДов различного уровня сложности.

Решение разработано в ответ на потребность рынка в размещении глубокого серверного оборудования.

Конструкция шкафа успешно решает задачу для размещения и эксплуатации серверов с глубинами более 1000 мм совместно с вертикальными БРП, не испытывая сложностей в коммутации силовых шнуров по всей высоте стойки.

- 24 U
- 42 U
- 48 U
- 54 U




- В шкафах **Major** конструктивно реализована возможность установки глубокого оборудования без ограничения доступа к монтажной панели и блокам распределения питания за счет максимально возможной полезной глубины, что позволяет установить серверное оборудование длиной более 1000 мм в шкаф с габаритами 1200 мм без блокировки выходных разъемов БРП.
- В шкафах с меньшей глубиной при помощи угловых кронштейнов блоки распределения питания можно разместить разъемами к задней двери без блокировки 19" монтажного пространства.
- Легкосъемная крыша шкафа с разомкнутыми вводами позволяет демонтировать как крышу, так и оборудование, установленное в верхних юнитах, без размыкания кабельных соединений, проходящих через крышу.
- Длинные кабельные вводы, защищенные щеточным ворсом вдоль боковых граней, позволяют удобно выводить кабельные соединения с любой стороны шкафа.
- Шкаф оснащен изоляцией переднего фронта для защиты от перетоков холодного воздуха.
- Шкаф **Major** оборудован эквипотенциальной системой заземления, обеспечивающей непрерывное заземление всех элементов шкафа. Двери шкафа используют проводное подключение к системе заземления.
- В шкафах шириной 750 и 800 мм в 19" профилях расположены вертикальные 19" отсеки, обеспечивающие возможность установки дополнительного оборудования или аксессуаров. Для передней пары 19" профилей предусмотрены 19" заглушки для защиты от перетока воздуха.

## C3.RM MAJOR

Система универсальных кабельных вводов

Комплект для соединения шкафов в единый ряд



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование изделия	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Груз-сть
C3.RM2401M	Шкаф C3 Major 24U 600*1070, двери перф., черный	24 U	600 мм	1070 мм	1199 мм	1700 кг
C3.RM2402M	Шкаф C3 Major 24U 600*1200, двери перф., черный	24 U	600 мм	1200 мм	1199 мм	1700 кг
C3.RM4201M	Шкаф C3 Major 42U 600*1070, двери перф., черный	42 U	600 мм	1070 мм	1998 мм	1700 кг
C3.RM4203M	Шкаф C3 Major 42U 750*1070, двери перф., черный	42 U	750 мм	1070 мм	1998 мм	1700 кг
C3.RM4207M	Шкаф C3 Major 42U 800*1070, двери перф., черный	42 U	800 мм	1070 мм	1998 мм	1700 кг
C3.RM4202M	Шкаф C3 Major 42U 600*1200, двери перф., черный	42 U	600 мм	1200 мм	1998 мм	1700 кг

Артикул	Наименование изделия	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Груз-сть
C3.RM4205M	Шкаф C3 Major 42U 750*1200, двери перф., черный	42 U	750 мм	1200 мм	1998 мм	1700 кг
C3.RM4209M	Шкаф C3 Major 42U 800*1200, двери перф., черный	42 U	800 мм	1200 мм	1998 мм	1700 кг
C3.RM4212M	Шкаф C3 Major 42U 600*1270, двери перф., черный	42 U	600 мм	1270 мм	1998 мм	1700 кг
C3.RM4215M	Шкаф C3 Major 42U 750*1270, двери перф., черный	42 U	750 мм	1270 мм	1998 мм	1700 кг
C3.RM4219M	Шкаф C3 Major 42U 800*1270, двери перф., черный	42 U	800 мм	1270 мм	1998 мм	1700 кг
C3.RM4801M	Шкаф C3 Major 48U 600*1070, двери перф., черный	48 U	600 мм	1070 мм	2265 мм	1700 кг
C3.RM4803M	Шкаф C3 Major 48U 750*1070, двери перф., черный	48 U	750 мм	1070 мм	2265 мм	1700 кг
C3.RM4807M	Шкаф C3 Major 48U 800*1070, двери перф., черный	48 U	800 мм	1070 мм	2265 мм	1700 кг
C3.RM4802M	Шкаф C3 Major 48U 600*1200, двери перф., черный	48 U	600 мм	1200 мм	2265 мм	1700 кг
C3.RM4805M	Шкаф C3 Major 48U 750*1200, двери перф., черный	48 U	750 мм	1200 мм	2265 мм	1700 кг
C3.RM4809M	Шкаф C3 Major 48U 800*1200, двери перф., черный	48 U	800 мм	1200 мм	2265 мм	1700 кг
C3.RM4812M	Шкаф C3 Major 48U 600*1270, двери перф., черный	48 U	600 мм	1270 мм	2265 мм	1700 кг
C3.RM4815M	Шкаф C3 Major 48U 750*1270, двери перф., черный	48 U	750 мм	1270 мм	2265 мм	1700 кг
C3.RM4819M	Шкаф C3 Major 48U 800*1270, двери перф., черный	48 U	800 мм	1270 мм	2265 мм	1700 кг
C3.RM5401M	Шкаф C3 Major 54U 600*1070, двери перф., черный	54 U	600 мм	1070 мм	2531 мм	1700 кг
C3.RM5403M	Шкаф C3 Major 54U 750*1070, двери перф., черный	54 U	750 мм	1070 мм	2531 мм	1700 кг
C3.RM5407M	Шкаф C3 Major 54U 800*1070, двери перф., черный	54 U	800 мм	1070 мм	2531 мм	1700 кг
C3.RM5402M	Шкаф C3 Major 54U 600*1200, двери перф., черный	54 U	600 мм	1200 мм	2531 мм	1700 кг
C3.RM5405M	Шкаф C3 Major 54U 750*1200, двери перф., черный	54 U	750 мм	1200 мм	2531 мм	1700 кг
C3.RM5410M	Шкаф C3 Major 54U 800*1200, двери перф., черный	54 U	800 мм	1200 мм	2531 мм	1700 кг
C3.RM5412M	Шкаф C3 Major 54U 600*1270, двери перф., черный	54 U	600 мм	1270 мм	2531 мм	1700 кг
C3.RM5415M	Шкаф C3 Major 54U 750*1270, двери перф., черный	54 U	750 мм	1270 мм	2531 мм	1700 кг
C3.RM5411M	Шкаф C3 Major 54U 800*1270, двери перф., черный	54 U	800 мм	1270 мм	2531 мм	1700 кг

ВЕРСИЯ 0525



**C3Solutions**

[WWW.C3SOLUTIONS.RU](http://WWW.C3SOLUTIONS.RU)