

**Список складских позиций ООО "СиТри Солюшнз" для реализации.
Акция: «Распродажа складских запасов C3 Solutions».**

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
10TADR0251_F1S (TADR02513B40500L50AG O)	Прецизионный кондиционер шкафного типа TADR0251H	1
C3.UPS.PPFR210K	Шасси ИБП 210кВА/210кВт 42U, 210кВт N+1 с внешней АКБ, без силовых модулей (8xC3.UPS.PPM30K), модуль	1
C3.UPS.PPFRB120K	Шасси ИБП 120кВА/120кВт 42U с батарейными слотами (5), 120кВт с внешней АКБ или 90кВА N+1 с внутренн	1
C3.MDC.KM24021	МикроЦОД KM24021 (ВхШхГ) 1275x600x1365мм, 3150 Вт, 230В/1~/50Гц. Без резервирования, доступно 16U, п	1
C3.UPS.G3T3330KB87	ИБП 30кВА/30кВт, силовой блок 30кВА/30кВт, 3ф/3ф, формфактор башня, с АКБ 2*40шт 12В 7Ач	2
C3.UPS.G3T3360K	ИБП 60кВА/60кВт, силовой блок 60кВА/60кВт, 3ф/3ф, формфактор башня, без АКБ, DC-шина ±240В/N, ток з	2
C3.PM7014	Блок распределения питания с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, C13-24, C19-6, разъем.с фикс, 3 авт., вх.	1
C3.UPS.G3T3340K	ИБП 40кВА/40кВт, силовой блок 40кВА/40кВт, 3ф/3ф, формфактор башня, без АКБ, DC-шина ±240В/N,	2
C3.UPS.G2T3320KB	ИБП 20кВА/20кВт, 3ф/3ф, формфактор башня, с АКБ 32шт 12В 9Ач, DC-шина ±192В/N, ток заряда 1-12А	3
C3.UPS.PPB40-100	Пустой шкаф для АКБ 12В 100Ач к шасси C3.UPS.PP, C3.UPS.AP, 5 полки (40 АКБ 100Ач)	3
C3.UPS.G3T3330K	ИБП 30кВА/30кВт, силовой блок 30кВА/30кВт, 3ф/3ф, формфактор башня, без АКБ, DC-шина ±240В/N, ток за	2
SEC5ESV	Модуль монитор. 1U C3, 8 портов датч. и 4 входа цифрового видеосигнала/ 8 Port Sensor Monitoring De	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.UPS.G210K3U	ИБП 10кВА/10кВт, 3ф/3ф, формфактор стойка 3U/башня, без АКБ, DC-шина $\pm 120V$, ток заряда 1-12А, совме	1
C3.AD4812	Комплект дверной C3, 48U, прозрачн., д/коридора 1200мм, 2 двери	12
C3.PV4004	Блок распредел.пит. C3 верт., 3 фазы, 16А, C13-24, C19-6, 3 авт., вх.IEC 309, каб.2,5м	1
NT343401	NT MAXIMUS.SERV 45-612.D12.SD4.RF02.L1 G Шкаф серверный, 45U 600x1200, двери перфорированные: передн	1
C3.RF5202_1	Шкаф серверный C3, полезная высота 42U, 600*1200, черный, дверь перфорированная	1
C3.RL4202	Шкаф C3 ECO 42U 600*1200, черный, дверь перф.	26
C3.RL4202	Шкаф C3 ECO 42U 600*1200, черный, дверь перф.	8
C3.RF4209_5	Шкаф C3 42U 800*1200, черный, дверь перф., без монтажных профилей	6
C3.PM7025	БРП с мониторингом C3, 1 фаза, 32А, C13-24, C19-12, разъемы с фиксацией, 2x16А, вход IEC 309, кабель	4
C3.PM4008	Блок распредел.пит.с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, C13-36, C19-6, 3 авт., вх.IEC 309, каб.3м	9
C3.MM0408	Модуль монитор. 1U C3, 8 портов датч. и 4 входа цифрового видеосигнала	3
C3.PM7009	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 63А, C13-6, C19-18, 6x32А, вход IEC 309, кабель 2м, цвет синий	1
C3.PM7007	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 63А, C13-6, C19-18, 6x32А, вход IEC 309, кабель 2м, цвет красный	1
C3.RM4807M	Шкаф C3 Major 48U 800*1070, двери перфорированные, черный	3
C3.RM4805M	Шкаф C3 Major 48U 750*1200, двери перфорированные, черный	2
C3.RM4803M	Шкаф C3 Major 48U 750*1070, двери перфорированные, черный	2
C3.UPS.PGO6KLTS2U	ИБП 6кВА/6кВт (240V DC) или 6кВА/4.8кВт (192V DC), без АКБ, формфактор стойка 2U/башня, вход - клемм	2

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.PM4003	Блок распредел.пит.с мониторингом C3, 1 фаза, 32А, C13-36, C19-6, 2 авт., вх.IEC 309, каб.3м	6
C3.RM4802M	Шкаф C3 Major 48U 600*1200, двери перфорированные, черный	65
C3.RM4802M	Шкаф C3 Major 48U 600*1200, двери перфорированные, черный	20
C3.RL4202_24	Шкаф C3 42U 600*1200, черный, дверь перфорированная	9
C3.PM7008	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 63А, C13-6, C13-6, C19-18, 6x32А, вход IEC 309, кабель 2м, цвет красн	1
C3.PM7010	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 63А, C13-6, C13-6, C19-18, 6x32А, вход IEC 309, кабель 2м, цвет синий	1
C3.RF4805_1	Шкаф C3 48U 750*1200, черный, без дверей и боковых панелей	4
C3.RKS.MR4204	Шкаф C3 Major 42U 600*1200, двери перфорированные, черный	1
C3.PS3008	Стоечный переключатель нагрузки C3, 2U, 230В, 16А, Вход C20 (2) с фиксацией, выход C13 (8), C19 (2)	28
C3.RC4801	Шкаф C3 48U 600*1200, черный, передняя дверь перф., задняя дверь сплошная, крыша с вытяжной трубой	1
NT483609S0	NT BUSINESS.SERV 42-810.PP12.SD00.RF10.L1 В Шкаф серверный, 42U 800x1000, двери перфорированные: пер	6
C3.RM4201M	Шкаф C3 Major 42U 600*1070, двери перфорированные, черный	1
C3.PM6042	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, C13-36, C19-6, 6x16А, вход IEC 309, кабель 3м	3
C3.RF5202	Шкаф серверный C3, полезная высота 42U, 600*1200, черный, без дверей	1
C3 4262	Серверный шкаф C3 4262 (перфорированные двери, черный)	1
C3.PM4007	Блок распредел.пит.с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, C13-30, C19-12, 6 авт., вх.IEC 309, каб.3м	6

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.PV4002	Блок распредел.пит. C3 верт., 1 фаза, 32А, C13-24, C19-6, разъем.с фикс, 2 авт., вх.IEC 309, каб.3м	1
C3.PM6045	Блок распределения питания C3 с мониторингом по группам, вертикальный (0U), 3 фазы, 63А, C13-6 с фик	2
C3.PM6046	Блок распределения питания C3 с мониторингом по группам, вертикальный (0U), 3 фазы, 63А, C13-6 с фик	2
C3.MM1600	Модуль монитор. 1U C3, 16 портов датч.	8
C3.PM6047	Блок распределения питания C3 с мониторингом по группам, вертикальный (0U), 3 фазы, 63А, C13-6 с фик	2
C3.PM6048	Блок распределения питания C3 с мониторингом по группам, вертикальный (0U), 3 фазы, 63А, C13-6 с фик	2
C3.PM7028	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, C13-18, C19-6, Schuko-3, C13/C19 с фиксацией, 6 авт., IEC 309, к	10
C3.PM7029	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, C13-18, C19-6, Schuko-3, C13/C19 с фиксацией, 6 авт., IEC 309, к	11
C3.PM7029	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, C13-18, C19-6, Schuko-3, C13/C19 с фиксацией, 6 авт., IEC 309, к	1
C3.BS4201	Шкаф серверный C3 42U 600*1070, черный, дверь перф.	1
C3.UPS.BP3U120V94	Внешний блок АКБ для C3.UPS.G2 30кВА и 40кВА, в составе с кабелем подключения к ИБП, минимум 4 АКБ с	19
C3.PV4010_10	Блок распредел.пит. C3 верт., 1 фаза, 16А, Schuko-24, с индикац., 1 авт., вх.IEC 309, каб.3м	16
C3.UPS.PGOBP3U240V9TS	Внешний блок АКБ для C3.UPS.PGO10KLTS2U, 240В, 20х12Вх9Ач (KM=1), 3U, монтажный комплект	1
C3.PM2018	Устройство распределения питания (PDU) с мониторингом, 3 фазы, 16А, C13-36, C19-6, вх.IEC 309, каб.3	8
C3.ME0820	Модуль расш. монитор. C3 на 8 портов датч. и 20 сухих контактов	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.UPS.BP3U120V9	Внешний блок АКБ для C3G210K3U/C3G210K3UP, DC-шина $\pm 120V$, 20 шт 12Вх9Ач, 3U, монтажный комплект (без	1
NT440003	NT CYCLONE.DS2130 В Комплект дверей со стеклом, раздвижных, для коридора 1300 мм, черный	1
C3.RL4802	Шкаф C3 ECO 48U 600*1200, черный, дверь перф.	3
NT478366	DEPO В 1901-65421-1P-2P-4M-V-R Шкаф 19" напольный, черный, 42U 650*1000, дверь металл перф	1
C3.PM6033	БРП с мониторингом C3, 1 фаза, 32А, C13-36, C19-12, 2х16А, вход IEC 309, кабель 3м	3
C3.PS3003	Стоечный переключатель нагрузк	1
C3.PM7016	Блок распределения питания с мониторингом C3, 1 фаза, 32А, C13-24, C19-6, разъем.с фикс, 2 авт., вх.	3
NT486009	NT SOCOVER.SMART.C24 42-230.32A2-20C13-4C19-IEC309 В Блок розеток вертикальный, с мониторингом и упра	10
NT486009	NT SOCOVER.SMART.C24 42-230.32A2-20C13-4C19-IEC309 В Блок розеток вертикальный, с мониторингом и упра	5
C3.PM3001	Модуль мониторинга 3 фазы 32А для проходного измерения	4
ТП16	Тележка для хранения, перевозки и зарядки планшетов	4
SHL01	Комплект контроля доступа, 2 электро-механических замка, 2 датчика открывания двери, 2 карты доступа	5
C3.PM7004	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, C13-36, C19-6, разъемы с фиксацией, 3х16А, вход IEC 309, кабель	2
C3.AD4811	Комплект дверной C3, 48U, прозрачн., д/коридора 750мм, 1 дверь	1
C3.PM7005	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, C13-36, C19-6, разъемы с фиксацией, 6х16А, вход IEC 309, кабель	2
C3.PS4002	Блок распред.пит. управляемый C3, 1 фаза, 32А, C13-20, C19-4, 1 авт., вх.IEC 309, каб.2,5м	5

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.RP4839	Шкаф телекоммуникационный C3 48U 800x800, черный, дверь перф.	4
C3.PM7003	БРП с мониторингом C3, 1 фаза, 32А, C13-36, C19-6, разъемы с фиксацией, 2x16А, вход IEC 309, кабель	10
C3.PS5001	БРП с управлением и мониторингом C3, 1 фаза, 16А, 1U, C13-8, вх.IEC 309, кабель 3м	1
C3.UPS.BP3U120V92	Внешний блок АКБ для C3.UPS.G2 15кВА и 20кВА, в составе с кабелем подключения к ИБП, минимум 2 АКБ,	1
C3.PM6039	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, C13-36, C19-12, вход IEC 309, кабель 3м	12
C3.OP4205	Органайзер кабельный C3 42U вертикал., с пальцами 106мм	7
C3.OP4205	Органайзер кабельный C3 42U вертикал., с пальцами 106мм	10
C3.PM5011	Блок распредел.пит.с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, C13-36, C19-6, 3 авт., вх.IEC 309, каб.2м	1
C3.UPS.PGOT3000	ИБП 3кВА/3кВт, формфактор башня, вход C20, входной кабель C19-Шуко, выход - 8xC13, 1xC19, RS-232, US	3
C3.4202H	Шкаф C3 Major 42U 600*1200, повышенной грузоподъемности, двери перфорированные, черный	1
C3.PV4005	Блок распредел. пит. C3 верт., 3 фазы, 32А, C13-36, C19-6, 6 авт., вх.IEC 309, каб.3м	1
C3.SCS.CPMZ_Gx_Cx_x_216 RJ45_9U	Пан-зона настенная, Модульная, 216* RJ45, 9U	1
C3.PM4004_3	Блок распредел.пит.с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, C13-24, C19-3, Schuko-3, разъем.с фикс, 3 авт.,	63
C3.PM4004_4	Блок распредел.пит.с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, C13-24, C19-3, Schuko-3, разъем.с фикс, 3 авт.,	63
C3.PM5020	БРП с мониторингом C3, 1U, 1 фаза, 16А, C13-6, Schuko-1, вх.IEC 309, каб.3м	2
NT195046	NT PRACTIC 2 MG47-68 G Шкаф 19" напольный 47U 600*800, дверь со стеклом, серый	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT210574	NT BUSINESS 2 MP33-66 G Шкаф 19" напольный 33U 600*600, дверь перфорированная, серый	1
NT216899	NT PRACTIC 2 MP42-88 G Шкаф 19" напольный 42U 800*800, дверь перфорированная, серый	1
SPX4	Модуль мониторинга, 1U, 4 порта датчиков	17
NT216816	NT BUSINESS 2 MG22-66 G Шкаф 19" напольный 22U 600*600, дверь со стеклом, серый	1
C3.UPS.PGO1500TS2U	ИБП 1.5кВА/1.5кВт, формфактор стойка 2U/башня, вход C14, входной кабель C13-Шуко, выход - 8xC13, упр	1
NT216811	NT BUSINESS 2 MG22-66 B Шкаф 19" напольный 22U 600*600, дверь со стеклом, черный	1
THS00	Датчик температуры/влажности, кабель 1,5м, удлиняемый	2
C3.UPS.PGOT2000	ИБП 2кВА/2кВт, формфактор башня, вход C20, входной кабель C19-Шуко, выход - 8xC13, RS-232, USB, EPO,	5
C3.ME1200	Модуль расширения мониторинга 1U C3 на 12 портов датчиков	15
NT453762	NT PRACTIC.3 42-66.GF12.SD2.BF11 B Шкаф 19" напольный, 42U 600x600, двери цельнометаллические: перед	1
NT216791	NT BUSINESS 2 MG18-66 G Шкаф 19" напольный 18U 600*600, дверь со стеклом, серый	1
C3.AX4202_1	Комплект освещения RGB C3 для коридора длиной от 5 до 10м.(2 полосы, контроллер с пультом)	1
C3.AB4212	Заглушка коридора торцевая C3, 42U, прозрачн., д/коридора 1200мм	1
C3.UPS.PGOBP3U240V7	Внешний блок АКБ для C3.UPS.PGO6KLCD2U, 240В, 20x12Вx7Ач (KM=1), 3U, монтажный комплект	1
C3.UPS.RBP240V9	Внешний блок АКБ для C3.UPS.B3RTW3G, DC-шина ±240В, 20 шт 12Вx9Ач, 3U, фронтальные крепления, кабели	11
C3.UNI.48612-2-1-1-52-92-9-0-1-1122100000-00.000	Шкаф Universal 48U x 600 x 1200	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT196503	NT BASIC MP42-810 В Шкаф 19" напольный 42U 800*1000, дверь перфорированная, черный	7
C3.RS4823	Шкаф серверный C3 48U 600*1270, 2 секции (42/6U), двери перфорированные, черный	1
NT565832	NT BASIC.2 42-68.GF13.SD2.BF23 Г Шкаф 19" напольный 42U 600*800, двери цельнометал: перед одинарная	1
C3.AD4219	Комплект дверной C3, 42U, прозрачн., д/коридора 900мм, 1 дверь	1
C3.PS3001_3	Стоечный переключатель нагрузки C3, 1U, 230В, 16А, вход C20-2, выход C13-6, C19-1	3
NT209124	NT BUSINESS 2 MG18-66 В Шкаф 19" напольный 18U 600*600, дверь со стеклом, черный	2
NT209135	NT BASIC MG42-810 В Шкаф 19" напольный 42U 800*1000, дверь со стеклом, черный	1
C3.UPS.PGOT1500	ИБП 1.5кВА/1.5кВт, формфактор башня, вход C14, входной кабель C13-Шуко, выход - 4xC13, RS-232, USB,	6
C3.PM7002	БРП с мониторингом C3, 1 фаза, 16А, C13-36, C19-6, разъемы с фиксацией, 1x16А, вход IEC 309, кабель	2
NT196504	NT BASIC MP42-88 В Шкаф 19" напольный 42U 800*800, дверь перфорированная, черный	1
NT435060	NT PRACTIC.3 18-66.GF12.SD2.BF11 В Шкаф 19" напольный, 18U 600x600, двери цельнометаллические: перед	2
C3.PM6040	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, C13-36, C19-15, вход IEC 309, кабель 3м	1
CTHMS-V2	Термальная карта шкафа. Цепь из 6 датчика температуры, 2 датчиков влажности, длина шлейфа 4.8м	1
NT194507	NT PRACTIC 2 MG22-66 В Шкаф 19" напольный 22U 600*600, дверь со стеклом, черный	1
NT194511	NT PRACTIC 2 MG22-66 Г Шкаф 19" напольный 22U 600*600, дверь со стеклом, серый	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT196506	NT BASIC MP42-68 В Шкаф 19" напольный 42U 600*800, дверь перфорированная, черный	3
NT196511	NT BASIC MG42-68 Г Шкаф 19" напольный 42U 600*800, дверь со стеклом, серый	11
NT433450	NT PRACTIC.3 18-66.PP12.SD2.BF11 В Шкаф 19" напольный, 18U 600x600, двери перфорированные: передняя	2
C3.SCS.CCC500_Zx_4PI_6a_U/FTP_23S_LSHH_GY	Медный кабель , 500м, 4 витых пары, Внутренний, Кат 6а, U/FTP, 23 awg, одножильный, LSHH, Серый	222
C3.UPS.PGO1000TS2U	ИБП 1кВА/1кВт, формфактор стойка 2U/башня, вход С14, входной кабель С13-Шуко, выход - 8xC13, управля	2
NT445957	NT CYCLONE.KB240 В Комплект балок продольных, 2400 мм, черный	2
C3.AX4001	Механический синхронизатор раздвижения дверей C3	10
NT216357	NT BASIC MP24-88 В Шкаф 19" напольный 24U 800*800, дверь перфорированная, черный	4
NT194972	NT PRACTIC 2 MG18-66 Г Шкаф 19" напольный 18U 600*600, дверь со стеклом, серый	1
C3.UPS.PGOBP2U48V18	Внешний блок АКБ для C3.UPS.PGO2000LCD2U, 48В, 8x12Вx9Ач, 2U, монтажный комплект	15
C3.PM4001	Блок распредел.пит.с мониторингом C3, 1 фаза, 16А, С13-24, С19-6, 1 авт., вх.С20, каб.3м	2
NT216315	NT BASIC MP18-68 Г Шкаф 19" напольный 18U 600*800, дверь перфорированная, серый	1
NT196522	NT BASIC MG24-68 В Шкаф 19" напольный 24U 600*800, дверь со стеклом, черный	1
C3.RFS486	Боковая панель с щеточным вводом для шкафа RF 48U глубиной 1200мм (к-т из 2 шт на одну сторону шкаф	1
C3.SCS.CCC500_Zx_4PI_6a_U/UTP_23S_LSHH_GY	Медный кабель , 500м, 4 витых пары, Внутренний, Кат 6а, U/UTP, 23 awg, одножильный, LSHH, Серый	89

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT4145SV1-01	NT SOCOVER 45-380.32-48C13-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 45U, 380В, 32А, выход: C13-48, C19-6,	4
NT445956.1130.21	NT CYCLONE.KB090 В Комплект балок продольных, 900 мм, с торцевой щеткой, черный	2
C3.PV2117	Блок распределения питания C3 вертикальный , 3 фазы, 32А, C13-36, C19-6, 6 авт., вх. IEC309, каб.2,5м	37
C3.UPS.PPBC120V9	Батарейный картридж для ИБП C3.UPS.PP, 120В, 10 шт 12В 9Ач, установка 4 штуки на 1 слот АКБ	44
C3.UPS.PGOBP2U72V18	Внешний блок АКБ для C3.UPS.PGO3000LCD2U, 72В, 12х12Вх9Ач, 2U, монтажный комплект	6
NT194922	NT PRACTIC 2 MP18-68 G Шкаф 19" напольный 18U 600*800, дверь перфорированная, серый	1
NT194976	NT PRACTIC 2 MG18-68 G Шкаф 19" напольный 18U 600*800, дверь со стеклом, серый	1
NT230821-02	NT SOCOVER 42-380.32A6VA-18C13-6C19-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 42U, 380В, 32А, 6 автоматов,	6
C3.UPS.PGOBP2U36V18	Внешний блок АКБ для C3.UPS.PGO1500LCD2U, 36В, 6х12Вх9Ач, 2U, монтажный комплект	3
NT196513	NT BASIC MG42-66 G Шкаф 19" напольный 42U 600*600, дверь со стеклом, серый	1
WS15	Датчик протечки точечный, кабель 5м	4
C3.UPS.PGORMBS2U	Панель сервисного байпаса для C3.UPS.PGO 6-10кВА, 2U	4
C3.RFD482	Комплект дверей C3 Solutions шир.600мм 48U черный	11
C3.MS3401	Датчик движения, кабель 1.5м (MD00)	5
NT189277	NT WALLBOX IP55 plus 12-64 G Шкаф 19" настенный, пылевлагозащищ. 12U 600*460, дв. стекло-м., серый	3
NT216335	NT BASIC MP24-68 В Шкаф 19" напольный 24U 600*800, дверь перфорированная, черный	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT194801	NT RS 4722 G Стойка серверная 19" двухрамная, раздвижная до 830 мм, 47U, серый	1
C3.NCYDR003	Виброгасящая жесткая упаковка шкафа, для перевозки комплектного шкафа с нагрузкой до 1200кг	1
C3.UPS.PGOPDU6102U	Блок распределения питания для для C3.UPS.PGO 6-10кВА, 2U, автомат защиты 40А	20
NT440230	NT CYCLONE.PA6130 В Панель потолочная, 600x1300 мм, с функцией аварийного открывания, черная	3
NT565653	NT BASIC.2 18-68.PP13.SD2.BF23 G Шкаф 19" напольный 18U 600*800, двери перф., серый	1
C3.AX3003	Заглушка C3 между шкафами, металл.	162
C3.MS4108	Термальная карта шкафа. Цепь из 6 датч. температ., 2 датч. влажности, длина шлейфа 4.8м	11
C3.HD0901	9U коробка подпольная зонная	1
C3.HD0901	9U коробка подпольная зонная	1
NT440013	NT CYCLONE.KS1130 В Балка подпорная на стену, для коридора 1300 мм, черная	1
ГП-ТН-7	Тележка для хранения, перевозки и зарядки ноутбуков	1
ТП1.1	Тележка для хранения, перевозки и зарядки планшетов	2
NT4142SV1	NT SOCOVER 42-380.32-48C13-0 В Блок розеток вертикальный, 42U, 380В, 32А, выход: C13-48, вход: кабель	1
NT440012	NT CYCLONE.KS1120 В Балка подпорная на стену, для коридора 1200 мм, черная	1
NT146306	NT FAN PRO 6 G Модуль вентиляторный 19" с контроллером, серый 1U, 6 вентиляторов	1
C3.RFD486	Комплект дверей C3 Solutions шир.600мм 48U черный	26
NT196526	NT BASIC MG18-68 В Шкаф 19" напольный 18U 600*800, дверь со стеклом, черный	5
NT196525	NT BASIC MG18-68 G Шкаф 19" напольный 18U 600*800, дверь со стеклом, серый	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT186811MS	NT BASIC MP18-68.1P В Шкаф 19" напольный 18U 600*800, дверь перфорированная, черный	2
NT565641	NT BASIC.2 18-66.PP13.SD2.BF22 В Шкаф 19" напольный 18U 600*600, двери перф.: черный	2
NT565657	NT BASIC.2 18-66.PP13.SD2.BF22 Г Шкаф 19" напольный 18U 600*600, двери перф.: серый	2
C3.PV2012	Блок распредел.пит. C3 верт., 42U, 380В, 32А, C13-36, C19-6, вх.IEC 309, каб.3 м, крепление а	12
NT416854	NT SOCOVER 42-380.32A6-36C13-6C19-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 42U, 380В, 32А, 6 автоматов, вы	1
NT196514	NT BASIC MG42-66 В Шкаф 19" напольный 42U 600*600, дверь со стеклом, черный	1
TMP00-NIST2	Датчик температуры, кабель 1,5м, удлиняемый	4
NT178824	NT WALLBOX PRO 15-66 Г Шкаф 19" настенный, двухсекционный, серый 15U 600*660, дверь стекло-металл	2
C3.SR1018	Панель потолочная C3, 800*1200мм	1
NT196528	NT BASIC MG18-66 В Шкаф 19" напольный 18U 600*600, дверь со стеклом, черный	10
NT216305	NT BASIC MP18-66 В Шкаф 19" напольный 18U 600*600, дверь перфорированная, черный	1
NT196527	NT BASIC MG18-66 Г Шкаф 19" напольный 18U 600*600, дверь со стеклом, серый	2
C3.PV2005	Блок распределения питания C3 вертикальный , 3 фазы, 32А, C13-24, C19-12, Schuko-3, 6 авт., вх.IEC 3	1
NT084704	NT WALLBOX 15-66 Г Шкаф 19" настенный, серый 15U 600*650, дверь стекло-металл	1
TMP15-NIST2	Датчик температуры, кабель 4.5м	1
C3.MS0506	Датчик температуры/влажности, кабель 1,5м, удлиняемый с автокалибровкой	3
C3.NCYDR004	Пандус скатной, многоразовый	1
C3.NCDTH001	Дверь одностворчатая для шкафа Rittal 47Ux600	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT196820RF	NT BASIC MG22-68.2.RF G Шкаф 19" напольный 22U 600*800, дверь со стеклом, серый, крыша цельнометал.	3
NT195841	NT R 5220 B Стойка 19" двухрамная раздвижная, черная 52U	2
C3.RFA424	19" профили с дополнительными вертикальными 1U местами для шкафа RF 42U 800мм, 2 шт.	6
NT084703	NT WALLBOX 15-65 B Шкаф 19" настенный, черный 15U 600*520, дверь стекло-металл	4
C3.RFA422	19" профили с дополнительными вертикальными 2U местами для шкафа RF 42U 800мм, 2 шт	6
C3.PM0004	Датчик утечки воды	7
C3.RFS486_1	Боковая панель с щеточным вводом для шкафа RF 48U глубиной 1050мм (к-т из 2 шт на одну сторону шкаф	10
NT440130	NT CYCLONE.PS6130 B Панель потолочная, 600x1300 мм, черная	8
NT194791	NT RS 2423 G Стойка серверная 19" двухрамная, раздвижная до 1000 мм, 24U, серый	5
C3	C3.RW2005 Шкаф настенный 19", 15U, 775x600x600мм, стеклянная дверь с перфорацией по бо	1
C3	C3.RW2005 Шкаф настенный 19", 15U, 775x600x600мм, стеклянная дверь с перфорацией по бо	3
C3.MS4113	Колонна оповещения, световая трехцветная (светофор)	4
NT178823	NT WALLBOX PRO 15-66 B Шкаф 19" настенный, двухсекционный, черный 15U 600*660, дверь стекло-металл	1
NT194789	NT RS 2422 G Стойка серверная 19" двухрамная, раздвижная до 830 мм, 24U, серый	3
C3.OP4804	Вертикальный кабельный органайзер для шкафа 48U, пластиковые «пальцы» с откидной крышкой, комплект	4
C3.OP4804	Вертикальный кабельный органайзер для шкафа 48U, пластиковые «пальцы» с откидной крышкой, комплект	2

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT084699	NT WALLBOX 12-66 В Шкаф 19" настенный, черный 12U 600*650, дверь стекло-металл	1
NT BASIC MG18-68.2.RF G Шкаф 19" напольный 18U 600*800,	NT BASIC MG18-68.2.RF G Шкаф 19" напольный 18U 600*800, дверь со стеклом, серый, крыша цельнометал.	6
NT176966	NT WALLBOX LIGHT 9-63 G Шкаф 19" настенный, серый 9U 600*350, дверь стекло-металл	1
C3.MV0001	Видеокамера с USB подключением	11
C3.UPS.PGOPDUB162U	Блок распределения питания с байпасом для C3.UPS.PGO 2000 и 3000BA, 2U, 16A, выход - 5xC13, 1xC19, в	8
NT176981	NT WALLBOX LIGHT 15-66 В Шкаф 19" настенный, черный 15U 600*650, дверь стекло-металл	1
NT084692	NT WALLBOX 9-65 В Шкаф 19" настенный, черный 9U 600*520, дверь стекло-металл	1
NT146304	NT FAN PRO 3 G Модуль вентиляторный 19" с контроллером, серый 1U, 3 вентилятора	3
NT176980	NT WALLBOX LIGHT 15-65 G Шкаф 19" настенный, серый 15U 600*520, дверь стекло-металл	6
NT194804	NT RS 5222 В Стойка серверная 19" двухрамная, раздвижная до 830 мм, 52U, черный	1
C3.PM0005	Модуль расширения портов датчиков	8
C3.MS0507	Датчик температуры/влажности, кабель 1,5м, удлиняемый	18
NT119337	NT WALLGUARD PRO 14 G Шкаф 19" настенный антивандальный 14U, дверь на петлях, серый	8
C3.GR2006	Шина заземления C3 медная 19", горизонтальная, 20 подключений, черный	1
C3.GR2006	Шина заземления C3 медная 19", 1U, 20 подключений, черный	173
C3.OV2002	Организатор кабельный C3 верт., с крышкой и каб.вводами, 42U с комплектом стяжек Velcro (10 шт.)	1
NT345143	NT SOC 230.16A1.VA-10C13-C20 В Блок розеток, 230В, 16А, автомат, с амперметр.,C13-10,in: C20, черный	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.PH2017_1	Блок распред. пит. C3 гориз., 1U, 220В, 16А, C13-12, 1 авт., вх. C20, черный, шнур питания IEC-320 C	1
NT473272	NT CO-VO.42T21.C В Органайзер вертикальный, 42U, тип T2.1, с крышкой, черный	8
C3.CE2011	Щеточный ввод для установки в навесной шкаф C3.RW	2
NT176963	NT WALLBOX LIGHT 6-66 В Шкаф 19" настенный, черный 6U 600*650, дверь стекло-металл	1
NT084696	NT WALLBOX 12-63 В Шкаф 19" настенный, черный 12U 600*350, дверь стекло-металл	1
C3.PH1005	Блок распределения питания C3 горизонтальный, 1U, 1 фаза, 16А, C13-4, C19-2, Schuko-2, 1 авт., вх.C2	1
NT081969	NT R 4210 В Стойка 19" однорамная, черная 42U	2
C3.UPS.PTHSENS	Датчик температуры и влажности	137
C3.MS3201	Датчик вибрации	2
C3.OV2008	Кольцевой кабельный органайзер C3 вертикальный, 8 колец, высота 17U, (2 орг-ра в одном комплекте)	2
C3.OV2008	Кольцевой кабельный органайзер C3 вертикальный, 8 колец, высота 17U, (2 орг-ра в одном комплекте)	1
C3.PM6037	БРП с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, C13-36, C19-12, 6x16А, вход IEC 309, кабель 3м	10
C3.OP4811M	Органайзер пальцевый 105мм вертикальный двухрядный с откидной крышкой 48U шириной 750/800мм	80
C3.OP4811M	Органайзер пальцевый 105мм вертикальный двухрядный с откидной крышкой 48U шириной 750/800мм	108
NT416860C	NT SOCOVER 42-230.32-16C19-10S-C В Блок розеток вертикальный, 42U, 230В, 32А, выход: C19-16, Schuko-1	4
C3.PU1007	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с функцией контроля, 6 x IEC 320 C13 (10А)	3

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT189252	NT ROOFFAN WALL/IP В Модуль вентиляторный в крышу для WALLBOX IP55, черный, 3 вентилятора	3
NT178811	NT WALLBOX PRO 6-66 В Шкаф 19" настенный, двухсекционный, черный 6U 600*600, дверь стекло-металл	2
C3.SH1006	Полка 19" для изоляции воздушных потоков	1
NT119335	NT WALLGUARD PRO 10 G Шкаф 19" настенный антивандальный, серый, 10U, дверь на петлях	4
C3.FPD_Ax_HD4_xx_x_1U	Патч панель модульная, на 4 кассеты, 1U	40
C3.UPS.PTHSENSM	Датчик температуры, влажности и обнаружения протечки воды для карты C3.UPS.PSNMPCARDM, разъем USB A	1
C3.FCP_Ax_OS2xxx_12_B_ MTAM_MTAM_x30_YL_5m	Оптическая сборка, OS2, 12 волокон, Полярность B, MTP SM APC male - MTP SM APC male, 3мм, Желтый, 5	1
C3.SCS.CPM_Zx_PS_6a_24R J45_1U	Медная коммутационная панель, заполненная, экранированная, Cat 6a, 24* RJ45, 1U	1
C3.SH0109M_20	Полка C3 19" регулируемая, 620-720мм., перфорированная, бирюзовый	1
C3.FR3032	Модуль вентиляторный вкрышу для шкафа C3 настенного пылевлагозащищенного, 3 вентилятора, серый	4
C3.TP2401	Секция лотка C3-240, 2м	38
C3.TS2007	Секция подъема / опуска C3 д/лестничного лотка	1
C3.TP2431	Вертикальный спуск 45° для лотка C3-240	1
C3.TP2419	Т-образный соединитель переходной с лотка C3-240 на C3-120	2
C3.PH1002	Блок распредел.пит. C3 гориз., 1U, 220В, 16А, C13- 10, 1 авт., вх.C14, каб.1,8м	1
NT214472	NT BOOKBOX 11 G Ящик 19" для документов, 1U, серый	1
NT986301	Щит с монтажной панелью ЩМП 800x600x300 мм IP31	50
C3.PM0003	Датчик дымообнаружения	10
C3.SCS.CPM_Zx_PS_6_24RJ 45_1U	Медная коммутационная панель, заполненная, экранированная, Cat 6, 24* RJ45, 1U	66

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.ON1007	1U органайзер пальцевый с крышкой	4
NT083112	NT ROOFFAN B Модуль вентиляторный в крышу черный, 2 вентилятора	157
NT296370	NT FPANEL.MP 1 B Фальшпанель-заглушка 19" перфорированная, чёрная, 1U	1
NT083111	NT ROOFFAN G Модуль вентиляторный в крышу серый, 2 вентилятора	33
C3.FR1001	Вентиляторная полка C3 д/уст.в крышу шкафа напольно-навесного	2
C3.TP1214	Отвод крестообразный для лотка C3-120	4
C3.PHC001	Кабель питания C3, 3x1.5, 16A, Shucko/C19, длина 3 м, черный	82
C3.PH2001M_20	Блок распределения питания C3 горизонтальный, 1U, 220В, 10А, C13-10, 6.кабеля, бирюзовый	1
C3.PH2001	Блок распределения питания C3 горизонтальный, 1U, 220В, 10А, C13-10, 6.кабеля, черный	3
C3.SCS.CPM_Zx_PU_6_48R J45_1U	Медная коммутационная панель, заполненная, неэкранированная, Cat 6, 48* RJ45, 1U	94
NT103130	NT BRUSHENTRY BUSINESS G щёточный ввод для шкафов серии BUSINESS, серый	1
NT214474	NT BOOKBOX 21 G Ящик 19" для документов, 2U, серый	1
NT082303	NT BRACKET 12 B Кронштейн настенный 19", черный 12U	1
NT136893	NT F3-10 B Фильтр в основание шкафа BUSINESS черный глубина 1000 мм (шт)	2
NT139120	NT F3-10 G Фильтр в основание шкафа BUSINESS серый глубина 1000 мм (шт)	2
C3.TP1236	Вертикальный спуск с лотка C3-120	3
C3.SCS.CPM_Zx_PU_5e_48 RJ45_1U	Медная коммутационная панель с контактами IDC, неэкранированная, Cat 5e, 48* RJ45, 1U	100
C3.TP1203	Соединитель для лотка C3-120	10
NT487589	NT CO-VO.42T126 B Органайзер вертикальный, 42U, тип T1.2, для шкафов шириной 600 мм, 2 панели, черны	49
NT SOC 230 16A1-8S-C20	NT SOC 230 16A1-8S-C20 опытный образец	2
NT966251	Щит с монтажной панелью ЩМП 600x600x250 мм IP31	66

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT214473	NT BOOKBOX 21 В Ящик 19" для документов, 2U, черный	1
C3.DC0205	Комплект ручек с кодовым замком (2 ручки с код. замком и комплект ригелей)	7
C3.BM3005	Комплект панель-заглушек C3 металл., 1-2-3-4 (10)U, магнит	1
C3.SCS.CPM_Zx_PS_5e_24RJ45_1U	Медная патч панель, с контактами IDC, Экранированная, Кат 5е, 24* RJ45, 1U	74
C3.TP1213	Отвод Т-образный для лотка C3-120	9
C3.TP1233	Вертикальный спуск 45° для лотка C3-120	3
C3.PM0001	Датчик температура/влажность	1
C3.PM0001	Датчик температура/влажность	94
C3.TP1211	Угол горизонтальный 90° для лотка C3-120	9
NT447070	NT SOC.BR 230.10B-5S-4C13-C14 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 10А, выключатель, выход: Schuko-5	1
C3.PH2017	Блок распределения питания C3 горизонтальный, 1U, 220В, 16А, C13-12, 1 авт., вх. C20, черный	40
C3.TP2404	Заглушка торцевая для лотка C3-240	1
C3.PH2005M_20	Блок распределения питания C3 горизонтальный, 1U, 220В, 10А, Schuko-8, б.кабеля, бирюзовый	1
NT128585	NT SSt2-620 В Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная L=620мм., перфорированная, грузоподъемно	5
NT128586	NT SSt2-620 Г Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая L=620мм., перфорированная, грузоподъемно	20
NT WB 9-63 01.000	Дверь для шкафа NT WALLBOX 9-63 Г, с/ф	4
C3.OP4801M	Органайзер пальцевый 105мм вертикальный однорядный 48U шириной 600мм	248
C3.TP1219	Крышка для угла горизонтального 45° для лотка C3-120	1
C3.OP4208	Органайзер кабельный C3 42U вертикальный, с пальцами 106мм	11
C3.TP1216	Ответвитель горизонтальный на лоток пластиковый C3-120	2
C3.TP2412	Крышка для угла горизонтального 90° для лотка C3-240	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT078479	NT SSL750 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая L=750мм., перфорированная	1
NT082305	NT BRACKET 6 B Кронштейн настенный 19", черный 6U	2
NT081956	NT S750 B Полка 19", черная L=750 мм, перфорированная	1
C3.TS2004	Отвод Т-образный C3 д/лестничного лотка, 90°, в комплекте с универсальным соединителем	1
C3.OP4202	Органайзер кабельный C3 42U вертикальный с пальцами 150мм	1
NT127424	NT LP-TS G Панель освещения 19" выдвижная, серая, с направляющими	17
NT127422	NT LP-TS B Панель освещения 19" выдвижная, черная, с направляющими	6
NT078482	NT SSL450 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая L=450мм., перфорированная	1
C3.UPS.BPERKIT	Набор рельс	5
NT139122	NT F3-8 G Фильтр в основание шкафа BUSINESS серый глубина 800 мм (шт)	2
NT136892	NT F3-8 B Фильтр в основание шкафа BUSINESS черный глубина 800 мм (шт)	2
C3.ON1013	Органайзер кабельный C3 гориз., с пальцами 150мм с крышкой, 1U	2
NT103117	NT CO-VO22 Practic B каб. органайзер 19", чёрн. вертик. 22U, с комплектом ст.-липучек для PRACTIC	4
C3.CE1010	Кабельный ввод с тканевым рукавом, для фальшпола	852
NT078480	NT SSL620 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая L=620мм., перфорированная	2
C3.TP1217	Крышка для отвода крестообразного C3-120	4
NT128581	NT SSt2-450 B Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная L=450мм., перфорированная, грузоподъемно	17
NT128582	NT SSt2-450 G Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая L=450мм., перфорированная, грузоподъемно	19

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT955251	Щит с монтажной панелью ЩМП 500x500x250 мм IP31	60
NT081961	NT SKS2 B Полка 19" выдвижная для клавиатуры, черная L=620-750мм., с направляющими	1
C3.TP2434	Крышка к вертикальному спуску 45° для лотка C3-240	2
C3.SCS.CPM_Zx_PU_6_24R J45_1U	Медная коммутационная панель, заполненная, неэкранированная, Cat 6, 24* RJ45, 1U	26
NT139121	NT F3-6 G Фильтр в основание шкафа BUSINESS серый глубина 600 мм (шт)	2
C3.TP1235	Раструб для лотка пластикового C3-120	2
NT078178	NT SSt580 G Полка 19" усиленная, серая L=580мм., перфорированная, грузоподъемность 200кг	1
C3.SCS.CPM_Wx_Mx_x_48R J45_1U	Медная коммутационная панель, модульная, 48* RJ45, 1U	98
C3.SCS.CPM_Wx_Mx_x_48R J45_1U	Медная коммутационная панель, модульная, 48* RJ45, 1U	98
NT078187	NT SKS2 G Полка 19" выдвижная для клавиатуры, серая L=620-750мм., с направляющими	8
NT161546	NT UNIRAILS 880 B Направляющие универсальные 1U, черные, регулировка 750-1080 мм	7
NT423988	DEPO SSt750 B Полка 19" усиленная, L=750 мм., перфорированная, грузоподъемность 200 кг, черная	2
C3.SH0206	Полка C3 19" усиленная, перфорированная, 620мм, 200 кг, серая	19
NT078179	NT SSt620 G Полка 19" усиленная, серая L=620мм., перфорированная, грузоподъемность 200кг	3
C3.P0001	Кронштейн угловой для крепления БРП (к-т из 2 шт)	236
C3.P0001	Кронштейн угловой для крепления БРП (к-т из 2 шт)	16
NT142501	NT ROL-OB Комплект опорных роликов для напольных шкафов NT	2
C3.TP1215	Крышка отвода Т-образного для лотка C3-120	4

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_10m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6а, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 10 м	7
NT078180	NT S450 G Полка 19", серая L=450 мм, перфорированная	6
C3.SCS.CPM_Zx_PU_5e_24 RJ45_1U	Медная коммутационная панель с контактами IDC, неэкранированная, Cat 5e, 24* RJ45, 1U	569
C3.OV3122	Органайзер кабельный C3 вертикальный 48U, ширина 60 мм, со стяжками, серый	4
NT944211	Щит с монтажной панелью ЩМП 400x400x210 мм IP31	60
NT081949	NT SSt450 B Полка 19" усиленная, черная L=450мм., перфорированная, грузоподъемность 200кг	1
NT132808	NT ROL-R Комплект опорных роликов для стоек NT	3
C3.SH0615	Направляющие C3 универсальные усиленные, 2U, регулируемые 750-1080 мм, черные	25
C3.TS2003	Угол гориз. C3 д/лестничного лотка, 90°, в комплекте с универсальным соединителем	2
C3.SH0615	Направляющие C3 универсальные усиленные, 2U, регулируемые 750-1080 мм, черные	203
NT136891	NT F3-6 B Фильтр в основание шкафа BUSINESS черный глубина 600 мм (шт)	3
C3.ON1006	Органайзер кабельный C3 горизонтальный, с крышкой, 2U	6
C3.FDDT_Ax_HD3_OS2_PL CS2X8_1LCAD_4LCAD	Оптическая кассета, Сплиттер 2x8, HD3 OS2, 1* LC SM APC Duplex - 4* LC SM APC Duplex	1
C3.PHC003	Кабель питания C3, 3x1.5, 16A, C20/C19, длина 1.8 м, черный	39
C3.TP2413	Отвод Т-образный для лотка C3-240	13
NT078185	NT SC400 G Полка 19" консольная, серая L=400мм., перфорированная	5
NT081954	NT S580 B Полка 19", черная L=580 мм, перфорированная	5
C3.TP2411	Угол горизонтальный 90° для лотка C3-240	3
C3.ON1012	Органайзер кабельный C3 гориз., пластик. пальцы с крышкой, 2U	10

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.TP1212	Крышка для угла горизонтального 90° для лотка C3-120	4
C3.RFR804_1	Съемная крыша для шкафа RF 800x800мм с возможностью установки 2 вентмодулей	1
NT160902	NT CO-VO42 PROFI G каб. органайзер, вертикальный 42U,сер. с комплектом стяжек липучек для PROFI IP55	6
C3.ON1010	Органайзер кабельный C3 горизонтальный, пластиковые пальцы с крышкой, 1U, черный	2
C3.OR1006	Органайзер кабельный кольцевой C3, 90*50мм, пластиковый, черный, комплект (10шт)	2
C3.FCL_Ax_OM4xxx_LCMD_LCMD_x20E_MG_15m	Патч-корд, OM4, LC MM PC Duplex - LC MM PC Duplex, 2мм, 8-shape, Маджента, 15 м	65
C3.PM0002	Датчик контроля двери	7
NT161542	NT UNIRAILS 480 В Направляющие универсальные 1U,черные,регулировка 450-570 мм	1
NT078184	NT SC300 G Полка 19" консольная, серая L=300мм., перфорированная	7
C3.AX3006	Комплект изоляции крыши шкафа, универсальный, гибкий	4
C3.TP2403	Соединитель для лотка C3-240	70
NT201558	NT BRUSHENTRY BASIC В Щёточный ввод для шкафов серии BASIC, черный	5
NT103120	NT CO-VO27 Practic G каб. органайзер 19", серый. вертик. 27U, с комплектом ст.-липучек для PRACTIC	2
C3.SCS.CPM_Zx_MS_x_24RJ45_1U	Медная патч панель, Модульная, Экранированная, 24* RJ45, 1U	32
NT201566	NT CO-VO24 Practic B каб. органайзер 19", чёрн. вертик. 24U, с комплектом ст.-липучек для PRACTIC	2
NT103119	NT CO-VO27 Practic B каб. органайзер 19", чёрн. вертик. 27U, с комплектом ст.-липучек для PRACTIC	2
C3.TPF303	Подвес для потолочного крепления лотка 120 мм	6
C3.TR1008	Перегородка C3 с кабельным вводом, для информационных кабелей, для шкафов шириной 800 мм	2

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.SCS.CPM_Wx_MU_x_24 RJ45_1U	Медная коммутационная панель, модульная, неэкранированная, 24* RJ45, 1U	145
C3.FCL_Ax_OM4xxx_LCMD_LCMD_x20E_MG_10m	Патч-корд, OM4, LC MM PC Duplex - LC MM PC Duplex, 2мм, 8-shape, Маджента, 10 м	65
C3.AX3008	Комплект изоляции переднего цоколя шкафа	2
C3.TR5227	Перегородка с кабельным вводом C3, д/информац.кабелей, д/шкафов шириной 600 мм	2
NT181045	NT CO-D8 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 800 мм	4
C3.SCS.CPC_xx_RJ45_6_U/UTP_23_LSZH_GY_5m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, U/UTP, 23 awg, LSZH, Серый, 5 м	14
C3.FCP_Ax_MPO_PLNG_EY E	Пластиковая накладка для коннектора MTP для протяжки магистральных кабельных сборок по каб. лоткам	100
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6a_UTP_T_24_LSZH_W H_7m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6а, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 7 м	10
NT160898	NT CO-VO24 PROFI B каб. органайзер, верт. 24U, черн. с комплектом стяжек липучек для PROFI IP55	8
NT081955	NT S620 B Полка 19", черная L=620 мм, перфорированная	8
NT181356	NT CO-EX G Держатель излишков кабеля, серый	1
NT078482-1	NT SSL450.WR G Полка 19" выдвижная без направляющих, серая L=450мм., перфорированная	1
NT175338	DEPO SH-M6-50 Набор крепления оборудования, винт, гайка клетьевая, шайба (50 шт.)	1
NT445977.1130.21	NT CYCLONE.PC060 B Заглушка цоколя горизонтальная, 600 мм, черная	16
C3.PHC005	Кабель питания C3, 3x0.75, 10A, Schuko/C13, длина 1.8 м, черный	457
C3.PHC005	Кабель питания C3, 3x0.75, 10A, Schuko/C13, длина 1.8 м, черный	6
NT181043	NT CO-D6 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 600 мм	2

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT181042	NT CO-D6 VA B Кабельный органайзер, универсальный, черный, для глубины 600 мм	2
C3.TPS003	Кабельный спуск шириной 90мм с крышкой	95
C3.TR1001	Перегородка C3 сплошная, для информационных кабелей, для шкафов шириной 600 мм	3
NT279591	NT CO-HO.2 G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U, двухсторонний, с отверстиями	6
C3.SCS.CPM_Zx_MU_x_24RJ45_1U	Медная коммутационная панель, модульная, неэкранированная, 24* RJ45, 1U	87
NT103118	NT CO-VO22 Practic G каб. органайзер 19", серый. вертикал. 22U, с комплектом ст.-липучек для PRACTIC	1
C3.ON1018	Органайзер кабельный C3 гориз., с пальцами 150мм с крышкой, 2U	2
C3.OR1003	Органайзер кабельный кольцевой 83*40мм, серый, комплект (10шт)	3
C3.GR3011	Комплект зажимов кабеля C3 для шины заземления, 5 шт.	6
C3.TS2010	Комплект для установки лотка на крышу шкафа (шпильки, С-образный профиль, винты, гайки)	10
NT145502	NT CO 63/39/15 G Организатор-скоба 63*39*15, серый, комплект (10шт)	1
C3.CE1002	Щёточный ввод C3 горизонтальный, 1U, с открытой (П-образной) рамкой для монтажа поверх ранее пролож	9
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_5m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6а, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 5 м	33
C3.TR1003	Перегородка C3 с кабельным вводом, для информационных кабелей, для шкафов шириной 600 мм	14
NT103116	NT CO-VO18 Practic G каб. органайзер 19", серый. вертикал. 18U, с комплектом ст.-липучек для PRACTIC	6
NT459690	NT CCK.05.01 Комплект зажимов кабеля для шины заземления, 5 шт	3
NT058607	Комплект заземления для напольных шкафов NT	1

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.SCS.CPC_Sx_RJ45_6_U/UTP_T5_24_LSZH_GY_3m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, U/UTP, 100% компонентный тест, 24 awg, LSZH, Серый, 3 м (образец для и	705
NT218746	NT CO-НО.СМ G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U, с отверстиями, с крышкой	125
NT218743	NT CO-Н.СМ В Кабельный органайзер 19", черный горизонтальный 1U, с крышкой	1
C3.RO1008	Набор крепления оборудования C3, винт, гайка клетьевая, шайба, 100 шт.	272
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6_UTP_T_24_LSZH_WH_5m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 5 м	115
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6_UTP_T_24_LSZH_WH_5m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 5 м	115
C3.PHC006	Кабель питания C3, 3x0.75, 10A, C14/C13, длина 1.8 м, черный	224
C3.SCS.CPC_Wx_RJRJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_5m	Патчкорд Кат 6а, U/Utp 5м	111
C3.SCS.CPC_Wx_RJRJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_5m	Патчкорд Кат 6а, U/Utp 5м	111
NT088526	NT CO-НО В Кабельный органайзер 19", черный горизонтальный 1U, с отверстиями	3
C3.TPF304	Подвес для потолочного крепления лотка 240 мм	6
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_3m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6а, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 3 м	270
NT473360	NT GB.HOR.01 G Шина заземления медная 19", ширина 20 мм, серый	1
C3.SCS.CPC_xx_RJ45_6_U/UTP_23_LSZH_GY_2m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, U/UTP, 23 awg, LSZH, Серый, 2 м	603
C3.OH2007_1	Органайзер кабельный C3 горизонтальный 19", 1U, с отверстиями и крышкой, черный	2
NT218744	NT CO-Н.СМ G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U, с крышкой	67
NT176890	Комплект заземления для стоек NT	46
NT CO-Н.СМ	NT CO-Н.СМ Кабельный органайзер 19" горизонтальный 1U опытный образец	2

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6_UTP_T_24_LSZH_WH_3m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 3 м	285
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6_UTP_T_24_LSZH_WH_3m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 3 м	285
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6a_F/UTP_T5_2 6_LSZH_GY_5m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6a, F/UTP, 100% компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 5 м	50
C3.FCL_Ax_OS2xxx_x_LCAS_LCAS_xxx_YL_2m	Патч-корд оптический, OS2, LC SM APC Simplex - LC SM APC Simplex, Желтый, 2 метров	4
NT190767	NT BA-RC В Комплект крепления "стойка-органайзер", 3 кронштейна, черный	1
C3.FCL_Ax_OS2xxx_x_FCU S_LCAS_xxx_YL_2m	Патч-корд оптический, OS2, FC SM UPC Simplex - LC SM APC Simplex, Желтый, 2 метров	4
C3.SCS.CPC_Wx_RJRJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_3m	Патчкорд Кат 6a, U/Utp 3м	260
C3.SCS.CPC_Wx_RJRJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_3m	Патчкорд Кат 6a, U/Utp 3м	260
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6_F/UTP_T5_26_LSZH_GY_5 m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, F/UTP, 100% компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 5 м	50
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6_U/UTP_T5_24_LSZH_GY_5 m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, U/UTP, 100% компонентный тест, 24 awg, LSZH, Серый, 5 м	200
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6a_UTP_T_24_LSZH_W H_2m	Патчкорд Кат 6a, U/UTP 2м	620
NT082307	NT CO-H G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U	15
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6_UTP_T_24_LSZH_WH_2m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 2 м	400
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6_UTP_T_24_LSZH_WH_2m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 2 м	400
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_5e_F/UTP_S5_2 6_LSZH_GY_5m	Медный патч корд, RJ45, Кат 5e, F/UTP, Выбросный компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 5 м	44

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
SRF5801	NT S580.RF G Полка 19", серая L=580 мм, цельнометаллическая	19
NT076862	Комплект заземления для настенных шкафов NT WALLBOX	6
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6a_F/UTP_T5_2 6_LSZH_GY_3m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6а, F/UTP, 100% компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 3 м	200
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_1m	Патчкорд Кат 6а, U/UTP 1м	481
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6_F/UTP_T5_26_LSZH_GY_3m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, F/UTP, 100% компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 3 м	71
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6_U/UTP_T5_24_LSZH_GY_3m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, U/UTP, 100% компонентный тест, 24 awg, LSZH, Серый, 3 м	448
C3.SCS.CMA_Lx_PLUD-8P8C-S-C6a-BL	Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6а, экранированный, для одножильного	1940
C3.GR1004_1	Провод СЗ д/заземл.оборуд., 6 мм ² , 2м, с наконечником ТМЛ 6-6-4	100
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6_UTP_T_24_LSZH_WH_1m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 1 м	400
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6_UTP_T_24_LSZH_WH_1m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 1 м	400
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_0,5m	Патчкорд Кат 6а, U/UTP 0,5м	120
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6a_F/UTP_T5_2 6_LSZH_GY_2m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6а, F/UTP, 100% компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 2 м	200
C3.SCS.CMK_Zx_8P8C_6a_SHTLS_180_WH.	Keystone Jack, 8P8C, Кат 6а, Экранированный, Безинструментальный, 180 градусов, Белый	398
C3.RO1201	Набор крепления оборудования СЗ для размещения вертикального БРП вне монтажной панели	2
C3.TPS007	Гофротруба для кабельного спуска, диаметр 50 мм, длина 800 мм	87

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
NT190768	NT BA-RC G Комплект крепления "стойка-органайзер", 3 кронштейна, серый	3
C3.SCS.CPC_Wx_RJ-RJ_6a_UTP_T_24_LSZH_WH_0,2m	Медный патч корд, RJ45 - RJ45, Кат 6а, UTP, 24 awg, LSZH, Белый, 0,2 м	420
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6_F/UTP_T5_26_LSZH_GY_2m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, F/UTP, 100% компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 2 м	89
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_5e_F/UTP_S5_26_LSZH_GY_3m	Медный патч корд, RJ45, Кат 5е, F/UTP, Выбросный компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 3 м	200
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6_U/UTP_T5_24_LSZH_GY_2m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, U/UTP, 100% компонентный тест, 24 awg, LSZH, Серый, 2 м	600
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_5e_U/UTP_S5_24_LSZH_GY_3m	Медный патч корд, RJ45, Кат 5е, U/UTP, Выбросный компонентный тест, 24 awg, LSZH, Серый, 3 м	600
C3.SCS.CMK_Zx_8P8C_5e_SHTLS_180_WH	Модуль Keystone Jack, 8P8C, Кат 5е, Экранированный, Безинструментальный, 180 градусов, Белый	604
C3.SCS.CMA_xx_PLUD-8P8C-U-C6a-VL	Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6а, неэкранированный, для одножильног	1412
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6a_F/UTP_T5_26_LSZH_GY_1m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6а, F/UTP, 100% компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 1 м	149
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6_F/UTP_T5_26_LSZH_GY_1m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, F/UTP, 100% компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 1 м	139
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_5e_F/UTP_S5_26_LSZH_GY_2m	Медный патч корд, RJ45, Кат 5е, F/UTP, Выбросный компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 2 м	190
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6_U/UTP_T5_24_LSZH_GY_1m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6, U/UTP, 100% компонентный тест, 24 awg, LSZH, Серый, 1 м	699
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_6a_U/UTP_T5_24_LSZH_GY_1m	Медный патч корд, RJ45, Кат 6а, U/UTP, 100% компонентный тест, 24 awg, LSZH, Серый, 1 м	699
C3.BM1010	Панель-заглушка C3 металл., 3U, M6	98
C3.SCS.CMK_Zx_8P8C_6_U_180_WH	Keystone Jack, 8P8C, Кат 6, Неэкранированный, 180 градусов, Белый	373

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.SCS.CMK_Zx_8P8C_6a_UTLS_180_WH.	Keystone Jack, 8P8C, Кат 6а, Неэкранированный, Безинструментальный, 180 градусов, Белый	12
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_5e_F/UTP_S5_2 6_LSZH_GY_1m	Медный патч корд, RJ45, Кат 5е, F/UTP, Выбросный компонентный тест, 26 awg, LSZH, Серый, 1 м	189
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_5e_U/UTP_S5_24_LSZH_GY_1m	Медный патч корд, RJ45, Кат 5е, U/UTP, Выбросный компонентный тест, 24 awg, LSZH, Серый, 1 м	2299
C3.SCS.CMK_Zx_8P8C_5e_UTLS_180_WH	Keystone Jack, 8P8C, Кат 5е, Неэкранированный, Безинструментальный, 180 градусов, Белый	116
NT445214	NT FPANEL.PLA 1 В Фальшпанель-заглушка 19", пластиковая на защелках, 1U, чёрная	1597
NT104943	NT FPANEL 1U В, чёрная, фальшпанель - заглушка 1U	18
C3.BM1002	Панель-заглушка C3 металлическая, 2U, M6	40
C3.SCS.CMK_Zx_8P8C_5e_U_180_WH	Keystone Jack, 8P8C, Кат 5е, Неэкранированный, 180 градусов, Белый	8
C3.SCS.CMK_Zx_8P8C_6_U_90_WH	Keystone Jack, 8P8C, Кат 6, Неэкранированный, 90 градусов, Белый	13
C3.UNI.ACC.05.000	Комплект кронштейнов	2
C3.SCS.CPC_Vx_RJ45_5e_U/UTP_S0_24_LSZH_GY_0,5 m	Медный патч корд, RJ45, Кат 5е, U/UTP, Выбросная проверка целостности, 24 awg, LSZH, Серый, 0,5 м	1500
C3.SCS.CMW_PLT45_xx_AP 2_M_x_xST__WH	Вставка 45x45, Угловая, 2 Порта, Модульная, со шторками, Белый	1688
C3.SCS.CMW_SCT_xx_P2_M_x_xST__WH	Розетка, 2 Порта, Модульная, со шторками, Белый	561
C3.SCS.CMW_PLT45_Lx_P2_M_x_xST_WH	Вставка 45x45, 2 Порта, Модульная, со шторками, Белый	1800
C3.SCS.CMW_SCT_Wx_xP2_M_x_xx_WH	Накладная розетка под 2 модуля RJ45	1000
C3.SCS.CMW_PLT45_Lx_P1_M_x_xST_WH	Вставка 45x45, 1 Порт, Модульная, со шторками, Белый	2000
C3.SCS.CMW_SCT_Lx_P1_M_x_xST_WH	Розетка, 1 Порт, Модульная, со шторками, Белый	844
C3.SCS.CMW_SCT_Wx_xP1_M_x_xx_WH	Накладная розетка под 1 модуль RJ45	1000

Артикул	Название номенклатуры	Кол-во, шт.
C3.SH0611	Направляющие C3 универсальные усиленные, 2U, регулируемые 450-570 мм, черные	51
C3.TPF001	Крепежный комплект для лотков (винт + пластиковая гайка)	22
C3.TPF004	Пластиковый Т-образный винт	730
C3.TPF005	Пластиковая гайка	772
C3.UNI.ACC.07.005	Уголок крепления к поддону	4
C3.TPF003	Пластиковый винт	1943
C3.SCS.CPC_Wx_CLP_GR	Клипса для медного патч-корда, цвет зелёный	899
C3.SCS.CPC_Wx_CLP_YL	Клипса для медного патч-корда, цвет желтый	999
C3.SCS.CPC_Wx_CLP_RD	Клипса для медного патч-корда, цвет красный	999
C3.SCS.CPC_Wx_CLP_BL	Клипса для медного патч-корда, цвет синий	1000
C3.SCS.CPC_Wx_CLP_VI	Клипса для медного патч-корда, цвет пурпурный	999
C3.SCS.CPC_Wx_CLP_PK	Клипса для медного патч-корда, цвет розовый	1000
C3.SCS.CPC_Wx_CLP_BR	Клипса для медного патч-корда, цвет коричневый	1000
C3.SCS.CPC_Wx_CLP_BK	Клипса для медного патч-корда, цвет черный	1000
C3.SCS.CPC_Wx_CLP_OR	Клипса для медного патч-корда, цвет оранжевый	1000
NT082304	NT BRACKET 3 В Кронштейн настенный 19", черный 3U	6
C3.BP2001	Панель-заглушка C3 пластиковая, 1U, быстросъемная	1808